

2013-14. VÁROSI EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ VERSENY

2. FORDULÓ

Az adatokat nyomtatott nagybetűvel kérjük kitölteni!

Iskola neve: _____ **Csapattagok neve:1.** _____

Csapat neve: _____ **2.** _____

Felkészítő tanár neve: _____ **3.** _____

Beküldési határidő: 2013. november 29.

1. Melyik kábítószer terjesztik bélyegen?

1. A hasist.
2. Amfetamin származékokat.
- X. Az LSD-t.

2. Melyik kábítószer hívják a fogyasztók „csoki”-nak?

1. Speed.
2. Hasis.
- X. Heroin.

3. Melyik drogfajta nem okoz fizikai függőséget?

1. Kokain.
2. Morfin.
- X. Methadom.

4. Hol őshonos a koka cserje?

1. Ausztrália.
2. Dél- Amerika.
- X. Európa.

5. Válaszd ki az illegális drogokat az alábbiak közül?

1. Dohány, alkohol.
2. Gyógyszer, szerves oldószer.
- X. Marihuana, heroin.

6. Hány éves kortól engedélyezett az alkohol vásárlása és fogyasztása hazánkban?

1. 14 éves kortól.
2. 16 éves kortól, de felnőtt felügyelettel.
- X. 18 éves kortól.

7. Melyik kultúrában volt népszerű a bor?

1. A finn kultúrában.
2. A görög és a római kultúrában.
- X. A japán kultúrában.

8. Mi a sörök alapanyaga?

1. Magas cukortartalmú gyümölcs.
2. Magas cukortartalmú növény.
- X. Valamilyen gabonaféle pl. árpa, búza, kukorica.

9. Mi a borok alapanyaga?

1. Általában a szőlő, de lehet más gyümölcs is.
2. Valamilyen gabonaféle pl. búza.
- X. A zöldségfélék.

10. Mi a tömény italok alapanyaga?

1. Bármilyen erjedésre hajlamos cukortartalmú növény.
2. A magas cukortartalmú szőlő.
- X. Magas vitamintartalommal rendelkező gyümölcsök.

11. Mennyi a sörök átlagos alkoholtartalma?

1. 1-2 % az alkoholtartalom.
2. 5-6% az alkoholtartalom.
- X. 25-30% az alkoholtartalom.

12. Mennyi a borok átlagos alkoholtartalma?

1. 10-15% az alkoholtartalom.
2. 2-3% az alkoholtartalom.
- X. 30-35% az alkoholtartalom.

13. Mennyi a tömény italok alkoholtartalma?

1. 60-65% az alkoholtartalom.
2. 80-85% az alkoholtartalom.
- X. 45-50% az alkoholtartalom.

14. Mi választja ki a szervezetben az alkoholt?

1. A máj, 95%-ban.
2. A gyomor, 80%-ban.
- X. A hasnyálmirigy, 75%-ban.

15. Milyen eredetű a „cigaretta” szó?

1. Török eredetű.
2. Német eredetű.
- X. Francia eredetű.

16. Mi a cigaretta jelentése?

1. „ Kis szivar”.
2. „ Aprított dohány”.
- X. Sodrott dohány”.

17. Milyen egészségkárosító hatása van a nikotinnak az alábbiak közül?

1. Alacsony vérnyomás kialakulása.
2. Magas vérnyomás és koszorúér-betegségeket okoz.
- X. Elmebetegség kialakulását eredményezi.

18. Melyik anyag okozza a dohányzás során a függőség kialakulását?

1. A szén-dioxid.
2. A kén-hidrogén.
- X. A nikotin.

19. Hogyan hat a rendszeres dohányzás a szervezet oxigénellátására?

1. Dohányzás során csökken a szervezet oxigénellátása, mert a szén-monoxid erősebben kötődik a hemoglobinhoz, mint az oxigén.
2. A dohányzás nincs hatással a szervezet oxigénellátására.
- X. Dohányzás során növekszik a szervezet oxigénellátása, mert a szén-monoxid gyengébben kötődik a hemoglobinhoz, mint az oxigén.

20. Mennyi füst keletkezik egy szál cigaretta elégeése során?

1. Kb. fél liter füst.
2. Kb. egy liter füst.
- X. Kb. két liter füst.

21. Mennyi részét szívja be a cigaretta füstnek a dohányosa?

1. Kb. 1/5-ét.
2. Kb. 1/3-át.
- X. Kb. 1/2-ét.

22. Mikor beszélünk passzív dohányzásról?

1. A nem dohányzó személy, a dohányzó ember füstjét szívja be.
2. Amikor a dohányzó ember nem csinál semmit, csak dohányzik.
- X. Nem szívja be mélyen a tüdejébe a füstöt.

23. Milyen módon terjedhet a HIV fertőzés?

1. Köhögéssel, tüsszentéssel.
2. Nemi úton, vér útján, anyáról a magzatra.
- X. Kézfogással, közös eszközök használatával pl. evőeszközök, ajtókilincs, WC-használat.

24. Azonos-e az AIDS-el a HIV- pozitivitás?

1. Igen.
2. Nem.
- X. Talán.

25. Mi okozza a HIV átvitelét az intravénás droghasználatnál?

1. Nem jól feloldott drog.
2. Szennyezett drog.
- X. Közösen használt tű és fecskendő.